



Soluzioni **intelligenti** per un mondo **sostenibile**

Caro Series Home WALLBOX



» **Innovativo**

- Cavo di tipo 2
- Montaggio a parete
- Modalità di avvio: RFID / Plug&Play / App

» **Intelligente**

- Comunicazioni multiple (WiFi / Ethernet)
- Programmazione della ricarica da APP
- Bilanciamento del carico (opzionale)
- Corrente regolabile da APP
- Bluetooth

» **Sicuro e protetto**

- Protezione corrente residua 30 mA tipo A + 6 mA CC
- Protezione contro l'adesione dei relè

» **Flessibile**

- Indicazione luminosa RGB multicolore
- Design della custodia ergonomico e facile da usare
- Commutazione automatica tra trifase e monofase



Scheda dati	Modello	AC7000-AE-35	AC011K-AE-35
Ingresso	Alimentazione	1P+N+PE	3P+N+PE
	Tensione nominale	230VAC	400VAC
	Corrente nominale	32A	16A
	Frequenza	50/60Hz	50/60Hz
Uscita	Tensione in uscita	230VAC	400VAC
	Corrente Massima	32A	16A
	Potenza in uscita	7kW	11kW
Interfaccia utente	Connettore di carica	Cavo di tipo 2	
	Lunghezza cavo	4m	
	Materiale struttura	Plastica PC940	
	Indicatore LED	Verde/Giallo/Rosso	
	Letture RFID	Mifare ISO/IEC14443	
	Modalità di avvio	Plug&Play/card RFID/App	
Comunicazione	WiFi	WiFi(2.5Ghz)	
	Bluetooth	Si	
	Ethernet	Si	
	Protocollo	OCPP 1.6 Json	
Sicurezza e Protezione	RCD	Rilevamento CC30mA+6mA	
	Protezione in ingresso	IP65	
	Protezione dagli impatti	IK10	
	Protezione	Protezione corrente, Protezione da corrente residua, Protezione da sovratensione, Protezione da sovra/sotto-tensione, Protezione da sovra/sotto-frequenza, Protezione da sovratemperatura	
	Certificazione	CE/CB/UKCA/EN303546	
	Standard di certificazione	IEC61851-1:2019 IEC62955:2018 IEC61851-21-2:2018 IEC62196	
Garanzia	2anni		
Ambiente	Installazione	Montaggio a parete / supalo (opzionale)	
	Temperatura di lavoro	-30°C ~ +50°C	
	Umidità di lavoro	5% ~ 95%	
	Altitudine di lavoro	<2000m	
Confezione	Dimensioni prodotto	344*201*100mm(A*L*P) Cavo 344*201*135mm(A*L*P) Presa	
	Dimensioni imballo	440*340*240mm(A*L*P) Cavo 400*250*210mm(A*L*P) Presa	
	Peso netto	3.1kg	3.5kg
	Peso lordo	3.6kg	4.1kg
	Confezione esterna	Cartone	



Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.
Green Innovation Division
Palazzo dell'Innovazione - Via Lungarno, 167
52028 Terranuova Bracciolini - Arezzo, Italy
tel. +39 055 - 91971 - fax. +39 055 - 9197515
innovation@zcscompany.com - zcscompany.com



ZUCCHETTI
Centro Sistemi

